


PŮDORYS 4.NP



SKLADBA PODLAH:

- (P1)
- DŘEVĚNÁ PODHLAHA TL.15mm
 - ANHYDRIT TL.40mm
 - PLOŠNÉ PE FOLIE
 - SOKLY MIRELON TL.10mm
 - POLYSTYREN TL.80mm
 - HYDROIZOLACE BITUBITAGIT 4mm
 - VYTAŽENÁ 140mm NA STĚNY
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR ALP
 - STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON

- (P2)
- DLAŽBA + LEPIDLO TL.15mm
 - STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
 - ANHYDRIT TL.40mm
 - PLOŠNÉ PE FOLIE
 - SOKLY MIRELON TL.10mm
 - POLYSTYREN TL.80mm
 - HYDROIZOLACE BITUBITAGIT 4mm
 - VYTAŽENÁ 140mm NA STĚNY
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR ALP
 - STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON

LEGENDA MÍSTOSTÍ BYT Č. 199/9

OZN	MÍSTNOST	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP
9.01	PŘEDSÍŇ	5.1	P1, DŘEVĚNÁ P.	SOKL 70mm, KERAŠTUK, MALBA	VYSRAVENÍ STROPU, MALBA
9.02	KOUPELNA	4.2	P2, DLAŽBA	KER.OBKLAD 2200mm, KERAŠTUK, MALBA	VYSRAVENÍ STROPU, MALBA
9.03	KUCHYŇSKÝ KOUT OB. POKOJ	21.8	P1, DŘEVĚNÁ P.	OBVODOVÁ LIŠTA, KERAŠTUK, MALBA	VYSRAVENÍ STROPU, MALBA
9.04	POKOJ	18.7	P1, DŘEVĚNÁ P.	OBVODOVÁ LIŠTA, KERAŠTUK, MALBA	VYSRAVENÍ STROPU, MALBA
9.05	POKOJ	11.3	P1, DŘEVĚNÁ P.	OBVODOVÁ LIŠTA, KERAŠTUK, MALBA	VYSRAVENÍ STROPU, MALBA
9.06	WC	1.6	P2, DLAŽBA	KER.OBKLAD 2200mm, KERAŠTUK, MALBA	VYSRAVENÍ STROPU, MALBA
UŽITNÁ PLOCHA		62.7			
PODLAHOVÁ PLOCHA		64.9	podle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.		

BYT Č. 199/6

OZN	MÍSTNOST	m ²
6.01	PŘEDSÍŇ	5.8
6.02	KUCHYŇ	15.5
6.03	POKOJ	16.1
6.04	POKOJ	12.1
6.05	KOUPELNA S WC	6.1
UŽITNÁ PLOCHA		55.6
PODLAHOVÁ PLOCHA		58.8

1.NP=±0,000=224,00 m.n.m.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

ZDIVO Z SDK



NAVRHL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
L.HANŽL	L.HANŽL	L.HANŽL		
STAVEBNÍK: JIMAST s.r.o., Husova 442, 259 01 Vodice			DATUM:	12/2019
NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU č.p.199			FORMÁT:	2 A4
Č.p. 199, k.ú. Žižkov, ul. Chlumova 22, Praha 3			MĚŘITKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU: NOVÝ STAV – PŮDORYS 4.NP			ÚROVEŇ:	DSP
			ČÁST:	ČÍSLO: D.1.1B 10
			Czech Buildings, s.r.o. Ostrovského 23, Praha 5 info@czechbuildings.cz tel.: +420 733 640 241	